



花儿补充磷钾肥很重要

秋天来了,在秋天开花的植物也不少。但是,为啥别人家的花开得花团锦簇,你家的花到现在还不见花骨朵儿?有可能是你家的花缺磷、钾肥了!

氮、磷、钾是家里的花在生长期不可或缺的元素。家里自制的肥料大多含有大量氮元素,比如自制的黄豆肥、豆渣肥等。农村给农作物施用的尿素也是氮肥。所以,一般氮肥不会缺,磷、钾肥缺失比较严重。那么,缺磷、钾肥,植物有哪些表现?

缺肥表现一：
植株瘦弱、矮小

磷、钾肥可以增强植物的抗性,让植株健壮、饱满。家里的花如果长期缺少磷、钾肥,整个植株会特别矮小、细弱,茎干容易倒伏,看上去一副营养不良的样子。连生长都困难,怎么能指望它开花呢?

缺肥表现二：
叶子变小,呈暗绿色

叶片对磷肥的需求比较大。缺少磷、钾肥的花卉,叶子会变小,颜色呈暗绿色,甚至出现紫色,叶片边缘还会出现褐色焦枯。严重缺少磷、钾肥,整个植株会发黄。

缺肥表现三：
影响花苞生长

磷、钾肥可以促进花芽分化,让植株尽快冒出花苞。如果长时间缺磷、钾肥,那么花卉会长成一盘“菜”,想开花都困难!

缺肥表现四：
果子瘦小

钾肥可以让果实膨大。长时间缺少磷、钾肥,会导致植物的果子瘦小,而且果子在没成熟的时候很容易掉。

在日常生活中,我们一定要及时给植物补充磷、钾肥。

磷、钾肥如何补充

说起补充磷、钾肥,大家耳熟能详的肯定是磷酸二氢钾了。

磷酸二氢钾的使用方法有2种,最简单的就是叶面喷湿。舀上一平勺磷酸二氢钾,加入800ml清水,混合成溶液,然后装在喷壶里,朝着叶片直接喷洒即可。也可以给植物灌根。灌根的时候,用1平勺兑水1000ml,搅拌几下,让磷酸二氢钾的白色晶体彻底溶于水,然后沿着盆面灌根就可以了。

大概10天使用1次,就能明显看到花卉产生变化,叶子变得绿油油的,茎干变得更健壮,花芽也开始冒出来了。磷酸二氢钾的适用范围很广。绿萝、发财树、吊兰、龟背竹等可以长期使用,以便让其茎干更粗壮、叶子更绿。

对于花叶品种的植物,日常要多施磷、钾肥,少施纯氮肥,防止叶片上的花纹褪色、消失。三角梅、月季、铁线莲、蓝雪花等开花植物,在开花前使用几次磷酸二氢钾溶液,可以促进花芽分化、冒出更多花苞。

(晨综)

浓浓情谊,历久弥新

“人越老越怀旧,我总喜欢翻看年轻时的照片。我们五姐妹上学时就很要好。如今大家已当上奶奶、外婆,可我们之间的浓浓同学情谊始终没变!”

讲述人:周新梅 记者:张铮

读书相遇,结识4个好姐妹

这是一张黑白照片,照片上5个女生依偎在一块,笑容甜蜜。我总是喜欢翻看相册里的老照片。这张照片是40多年前我和同学在郑州人民公园的合影。那时,我们都是二十出头的年纪,刚刚大学毕业。

时光倒回到1975年,我还在郑州读大学,和班里的李红、王小菊、刘美君、付明君非常要好。平日里,我们一起上课、下课。有了这些好姐妹相伴,再苦的日子大家都甘之如饴。

我和刘美君还是一对“冤家”,经常吵架,一吵起来就互不搭理。现在我也记不清那时吵架的理由,只记住每次和好时的快乐心情。

我们只要一吵架就会冷战几天,最后还是我主动理美君。只要我说了句好话,我们立即会重归于好。

这张照片是我们毕业前夕拍的。为了留个纪念,大家提议去拍张合照。大学毕业时,我们相信很快就会再相见。但真到了再见面时,彼此已是两鬓斑白。

一场大病,同学们从八方赶来

毕业后,我回到了许昌工作,李红、王小菊、刘美君留在郑州工作,付明君则回到焦作老家工作。

刚毕业时,我们还都有书信往来。后来,大家忙于工作和家庭,渐渐失去了联系。没想到,我们这一次离别持续了40年。

2014年,我身患重病住院。有一天,病房里突然出现了好几个人。我仔细一看,都是我的大学同学。让我更惊喜的是,当年的4个好姐妹都到了。

在同学们的鼓励和关怀下,我对抗病魔的信心倍增,心态也更积极。没过多久,我便病愈出院回家休养。



周新梅(后排右一)与好友的合影 图片由周新梅提供

在休养期间,4个好姐妹经常来看我。王小菊每次来看我都会给我按摩身体,还经常带中药材给我泡脚。

她们的细心开导让我的心里暖暖的。也就是从那时起,我们又恢复了联系。当年的同学情谊重新“发酵”。

珍惜情谊,友情持续保鲜

随着我恢复健康,我们之间的聚会越来越频繁。有一次,付明君邀请大家到焦作玩。晚饭结束,大家谈起当年在一起的情景,不禁感叹时光荏苒。

聊到当年离别时所拍的合照时,大家提议不如重新再拍一张,就当是

对当年情谊的一个回应。

说拍就拍,我们对比着老照片的样子又拍了一张合影。这张合影虽然少了当年的生涩,但增添了许多开心的笑容。

如今,我们仍旧生活在不同的城市。但只要有人提出见面的邀请,其他人都会如期赴约。逢年过节时,大家都会相互送礼。每个人喜欢吃什么、用什么也都各自记在心上。大家在一起聊天儿时,大多时候是分享快乐,很少去抱怨生活中的烦恼。

在我看来,在头发花白时重遇好友是一件弥足珍贵的事情。我希望人们都能够珍惜身边的朋友。



柑普茶和陈皮普洱茶的区别

从名字看,陈皮、柑普茶、陈皮普洱茶可谓是“你中有我,我中有你”。要说它们最大的分别,无非是陈皮是药不是茶。

柑皮和陈皮的区别

《中国药典》将芸香科植物橘及其栽培变种,如茶枝柑、温州蜜柑、橘福等的干燥成熟果皮称为陈皮。目前,市面上有售的陈皮有川陈皮、福建陈皮、广陈皮(新会陈皮)等。

业内许多人认为,如果要称道地药材陈皮,那么只有产于广东省江门市新会区特定环境下、陈化时间3年及其以上的柑皮才名副其实。

陈皮的重点在于“陈”,并且要当地

存放、原产地陈化。3年是陈皮的起步年份。柑果开皮、去掉果肉、翻皮、晒制完成后自然存放,3年内称柑皮,3年后才能称陈皮。陈皮可长期保存下去,年份愈久,功用愈大,价值越高。

懂了“皮”,就懂了茶

明白了柑皮、陈皮的概念,再来看柑普茶和陈皮普洱茶就再清晰不过了。

虽然什么柑都可以制作柑普茶,但市面上通行的、认可度高的、具有保健效用的是以广东新会柑皮、云南普洱熟茶为原料,经特殊工艺加工而成的茶品。

《新会陈皮地理标志产品》规定,柑皮根据采收时期可分为柑青皮(青皮)、

微红皮(黄皮)、大红皮(红皮)。柑普茶沿用了柑皮的分类。

茶友们常说的小青柑和大红柑即小青柑普茶和大红柑普茶,是柑普茶的两大核心成员。

大红柑陈放3年及以上,可称陈皮普洱茶。它融合了新会柑皮清醇的果香和云南熟普醇厚甘香之味,在保持独特口感的同时兼具新会陈皮和普洱茶的功效。因为有合理的陈放,所以其价值更高。

选择柑普茶的时候,柑皮的产区、陈期是很重要的一个指标。(晨综)