

# 许昌再添一所二甲中医院

## 襄城县中医院正式通过二甲等级评审

本报讯(记者 刘地委) 11月20日,许昌市卫健委发布公告:根据专家组评审结果,并经公示,襄城县中医院符合二级甲等(以下简称二甲)中医院标准,确定为二甲中医院。

10月29日、30日,襄城县中医院接受了许昌市卫健委、郑州市中医院、许昌市中医院、禹州市中医院、鄢陵县中医院一行共12位专家的现场检阅。

12位评审专家分为8个工作组,对照《二级中医医院评审标准(2018版)》《二级中医医院分等标准和核心指标(2018版)》《二级中医医院评审标准实施细则》分别通过听取汇报、跟踪访谈、实地查看、查阅资料等方法,分别对襄城县中医院在管理、医疗、医技、护理、院感、药事、党建等方面进行了全方位、多角度的评审检查和综合考评。

评审组对该院在发挥中医药特色优势和提高临床疗效方面、人才培养、临床科室中医优势病种管理及技术运用、对口帮扶等方面给予充分认可,对中医药文化建设、治未病、绩效考核、重点专科建设等方面提出很好的意见和建议。经综合评审,襄城县中医院达到二甲中医院评分标准。

根据我国目前实行的医院等级制度,根据医院的功能、任务、设施条件、技术建设、医疗服务质量和科学管理的综合水平进行等级评定,二甲医院是二级医院中实力最强的医院。

自“创二甲”号角吹响以来,襄城县中医院全院上下拧成一股绳,鼓足一股劲儿。从院领导班子成员到普通职工,从临床一线到行政后勤各部门,从刚迈入医院大门的年轻职工到满头白发即

将离开工作岗位的老同志,全院职工以实际行动发扬“一天也不耽误,一天也不懈怠”的创建精神,在新征程上顽强拼搏,全面推进医院内涵建设,持续提高医疗水平,全力以赴圆梦“二甲”。

站在新的起点,襄城县中医院院长邵新亚说:“襄城县中医院将以二甲中医院评审通过为契机,坚持和突出中医药特色,进一步加强医院管理,持续改进医疗服务质量,使医院等级评审的成果转化为对患者优质的服务,让广大患者感受到医院评审工作的成效,促进医院综合实力再上新台阶,以更精湛的技术、满意的服务为广大患者的生命健康保驾护航。”

据了解,创建于1985年的襄城县中医院是一所突出中医特色、中西医结合的由政府创办的非营利性公立中医

院,是城乡居民医保、民政优抚定点医院。该院现有医护人员近600人,床位600张,医疗设备80余台(件),开展具有中医药特色的单人单方膏方、丸剂、散剂等传统中药剂型服务。该院现为郑州大学第一附属医院协作医院、河南省中医院协作医院、河南省中医药大学大学生实习基地。该院脑病科(中风科)是省级重点专科,康复科纳入省级重点专科培育项目,儿科为市级重点中医特色专科。

正在建设中的襄城县中医院新院区占地150余亩,建筑面积14.26万平方米,规划设计床位1000张,预计今年可投入使用。新院区投入使用后,该院全体职工将努力建设“省内一流、全国知名、技术领先、特色突出”的现代化、综合性县级中医院而继续努力,以便更好地满足患者的就医需求。

## 准妈妈冬季注意预防妊娠高血压

■记者 刘地委

每年冬季都是妊娠高血压的高发季节,因为准妈妈的血管和老年人一样脆弱,当天气变冷,加上情绪不稳定因素的影响,有可能导致血压飙升。11月23日,许昌市妇幼保健院孕产保健专家王芳建议,冬季孕妇更应该定期去医院检查。如出现头昏、下肢浮肿等症状,其要及时到医院就诊,防止出现抽搐等后果。

王芳告诉记者,妊娠高血压是在妊娠期间出现的高血压症状,发病时间多见于孕20周以后,尤其是孕32周后。诱发妊娠高血压的因素很多,主要有寒冷季节或气温变化过大,特别是气压升高时。以下人群是患妊娠高血压的高发人群:年轻初产妇或高龄初产妇;精神过分紧张或受刺激致使中枢神经系统功能紊乱者;有慢性高血压、慢性肾炎、糖尿病等病史的孕妇;营养不良,如贫血,低蛋白血症者;子宫张力过高;家族中有高血压史,尤其是孕妇之母有重度妊高症史者。

轻度妊娠高血压主要表现为血压轻度升高,可能伴有轻度水肿和微量蛋白尿。此阶段可持续数日至数周,逐渐发展或迅速恶化。重度妊高征包括先兆子痫及子痫。先兆子痫除以上三种主要症状外,还会出现头晕、头痛、视觉障碍、上腹不适、胸闷及恶心呕吐等,标志颅内病变进一步发展。子痫在上述各严重症状的基础上,会抽搐发作,或伴有昏迷。

轻度妊娠高血压孕妇可在门诊治疗,中度、重度妊娠高血压孕妇应住院治疗。治疗包括镇静、解痉、降压、扩容或利尿等。

那么,妊娠高血压应该怎样预防呢?王芳建议孕妇在妊娠早期进行定期检查,主要是测血压、查尿蛋白和测体重,一般怀孕12周后就该去正规医院检查。另外,要注意休息和营养,保持心情舒畅、精神放松。孕妇饮食要遵循低盐、低糖和低脂原则,讲究营养均衡。曾患有肾炎、高血压等疾病和上次怀孕有过妊娠高血压的孕妇要在医生的指导下进行重点监护。

“如果孕妇出现头昏、下肢浮肿等,随时到医院就诊,不要以为这是怀孕期间出现的自然现象,应该引起足够的重视。不过,如果患者怀孕期间查出患有妊娠高血压也不要太担心,及时治疗都是可以控制的,妊娠高血压一般在产后会逐渐好转。”王芳说。



11月18日上午,来自江苏的患者特意将许昌红月医院·许昌市第三人民医院院长陈荣月送去四幅字画(图为其中之一)。


该患者10年来深受糖尿病的折磨。今年年初,他无意刷到陈荣月的抖音科普视频,便关注了该抖音号。今年8月份,其通过网络预约,千里迢迢来到许昌。通过3个月的治疗,定期复诊,他的体重减轻,血糖控制到正常范围。该患者非常高兴,邀请好友写下字画,并从江苏带到许昌,特意装裱后送到了许昌红月医院·许昌市第三人民医院,以感谢陈荣月及全体医护人员的精心治疗和真情关怀。

记者 刘地委 摄

男子脑干出血10毫升。医护人员全力抢救,将其从死亡线拉回。患者家属表示:

## “医护人员给了家人第二次生命”

■记者 马晓非 文/图



朱志恒查看患者恢复情况。

出血量为10毫升左右。由于病情危重,患者被送进了重症监护室。

“脑干出血起病急,病情凶险,是所有脑卒中中病死率最高、预后最差的一种疾病。”朱志恒对记者说,“临床数据显示,脑干出血5到6毫升,死亡率为30%左右;脑干出血10毫升,死亡率为70%以上。”

入院之后,患者已经处于昏迷状态,没有自主呼吸,血压非常高。作为刘先生重症监护室的管床医生,许昌市人民医院重症监护室医生张定喜立即组织医护人员进行抢救,并请朱志恒会诊。

上呼吸机、稳定血压、保持气道通畅……10月2日凌晨2时到4时,许昌市人民医院医护人员通力协作,争分夺秒地对刘先生进行抢救。在他们的共同努力下,患者生命体征逐渐平稳,抢救的第一步成功了。

然而,接下来的一周是最危险的时候。入院第一周,患者出现了脑水肿。“脑干出血,患者会经历脑水肿期、肺部感染期。患者出血尚未消除,加上脑水肿,非常容易出现呼吸、心跳停止。”朱

志恒说。

许昌市人民医院重症监护室医护人员24小时严密监护患者,采取多种措施预防患者颅内出血增多,减轻脑部水肿,在保持患者呼吸功能的同时,积极控制重症肺炎的进展。朱志恒每天至少到重症监护室查房两次,并随时与张定喜沟通,根据患者病情变化及时调整治疗方案。

在许昌市人民医院重症监护室住院两周后,刘先生病情稳定,转入了许昌市人民医院神经外科二病区,朱志恒成为他的管床医生。又过了两周,刘先生可以坐起来、站立,吞咽功能也恢复正常,转入该院康复医学科进行康复治疗。“根据患者目前的恢复情况,经过积极的康复治疗,可以恢复正常生活。”朱志恒说。

回忆起一个多月以来的就医经历,刘先生及其家属感激不已。他们认为,在最艰难的时候,许昌市人民医院医护人员给了他们坚持下去的信心和勇气,带给了他们生活的希望。

